

УТВЕРЖДАЮ
начальник управления имуществом
комплексом
/Р.Р. Шарипова/
"02" 02 2020 г.

М.П.

АКТ
о результатах проверки обеспечения эффективной организации
исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов
и иных маломобильных групп населения в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад № 47» г. Перми.

На основании приказа начальника департамента образования от 28 января 2020 года № 059-08-01-09-90 «О проведении плановой выездной проверке муниципальных образовательных учреждений на предмет эффективной организации исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения»

Комиссия в составе:

Члены комиссии:

Начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имуществом комплексом департамента образования Соболева Ирина Валерьевна,

главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имуществом комплексом департамента образования Плешакова Вероника Андреевна

в период с 03 февраля 2020 г. по 02 марта 2020 г. составили настоящий акт проверки объекта контроля.

Объект контроля МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 47» г. Перми (далее – ОУ)

Реквизиты объекта контроля:

Адрес юридический, фактический: 614066, г. Пермь, ул. Подводников, 12

Адрес, фактический: 614066, г. Пермь, ул. Танкистов, 66

Руководитель объекта контроля: Боровых Тамара Николаевна

Цель проверки:

Оценка деятельности ОУ по организации исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее – МГН).

В ходе проверки установлено следующее.

Справка о состоянии доступности МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г.Перми
Общие сведения об объектах, сотрудниках МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г.Перми

№ п/п	Адрес	Кол-во этажей	Год постройки	Количество сотрудников				Примечания (*)
				Всего	взаимодействующих с детьми и родителями	прошедших инструктирование	прошедших обучение об условиях предоставления услуг инвалидам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	г.Пермь, ул. Подводников, 12	2	1983	47	42	42	7	5, в том числе: 4- воспитателя 1-помощник воспитателя
2	г.Пермь, ул. Танкистов, 66	2	1960	20	18	18	7	2, в том числе: 1-воспитатель 1-помощник воспитателя
Всего в ОУ				67	60	60	14	7

Данные о наличии инвалидов и обучающихся с ОВЗ по состоянию на дату проверки:

№ п/п	адрес	Кол-во обучающихся, чел.	Инвалидов - 1				Обучающихся с ОВЗ - 63			
			с нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА)	с нарушениями зрения	с нарушениями и слуха	с другими заболеваниями	с НОДА	с нарушениями и зрения	с нарушениями и слуха	с другими заболеваниями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	г.Пермь, ул. Подводников, 12		0	0	0	0	0	0	0	18
2	г.Пермь, ул. Танкистов, 66		1	0	0	0	0	33	1	12
Всего		63	1	0	0	0	0	33	1	30

Примечание: обучающиеся, имеющие одновременно категорию ОВЗ и являющиеся инвалидами, в таблице относятся к категории инвалидов

(*) Кол-во сотрудников, находящихся в декретном отпуске, сотрудников собственного пищеблока и т.д., не взаимодействующих с детьми и родителями

Категории обучающихся в МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г.Перми с НОДА:

Количество детей с НОДА	Всего (2=3+4)	Инвалиды	Обучающие с ОВЗ
1	2	3	4
Всего, из них:	1	1	0
Передвигаются самостоятельно	1	1	0
Передвигаются с помощью взрослого	0	0	0
Передвигаются в креслах – колясках (обучение на дому)	0	0	0
Не передвигаются (обучение на дому)	0	0	0

На 03.02.2020 в МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г.Перми созданы следующие условия доступности (в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»):

1. Доступность здания по адресу: г.Пермь, ул. Подводников, 12:

1.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски: имеется

1.2. доступ в здание: - вход без препятствий, кнопка вызова сотрудника – имеется, высота – 131см-кнопка вызова сотрудников для инвалидов – имеется, высота – 90см - входная группа: ширина проемов в свету на входе – 94см, ширина дверей в свету в тамбуре – 107 см, ширина тамбура – 136 см, пороги на входе – имеются – более 1,4 см, пороги в тамбуре - имеются – более 1,4см, накладки на пороги – имеются

1.3. лестничные марши – ширина 120 см
- с 1 на 2 этаж: не доступны (отсутствует техническая возможность установки подъемника)

1.4 Дверные проемы и двери в помещения здания - ширина проема в свету - 79 см, двери одностворчатые 79 см, двухстворчатые - 120см, пороги: имеются - более 1,4 см

1.5. Для учащихся с НОДА в здании доступны помещения:

	1 этаж	2 этаж
Для передвигающихся самостоятельно	5 групповых помещений Медицинский кабинет Кабинет дополнительного образования Кабинет педагога-психолога Кабинет учителя- логопеда	6 групповых помещений Музыкальный зал Компьютерный класс
Для передвигающихся с помощью взрослого		
Для передвигающихся в креслах – колясках		

1.6. Для обучающихся с нарушениями зрения созданы следующие условия доступности: имеются: первая и последняя ступень лестничных маршей выделена контрастным желтым цветом.

2. Для обеспечения доступности инвалидов и МГН к зданию МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г.Перми по адресу: ул.Подводников, 12 и образовательным услугам планируется выполнение следующих мероприятий:

2.1. планируемые мероприятия для создания условий для обучающихся с НОДА:

	2020год	2021 год	2022 год
Для передвигающихся самостоятельно	Установка дополнительных поручней на путях эвакуации	Не запланировано	Не запланировано
Для передвигающихся с помощью взрослого			
Для передвигающихся в креслах – колясках			

2.2. планируемые мероприятия для создания условий для учащихся с нарушениями зрения: установка контрастной маркировки на дверях в здание ДОУ

3. Доступность здания по адресу: г.Пермь, ул. Танкистов, 66:

3.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски: имеется

3.2. доступ в здание вход без препятствий, вход с улицы без ступеней, пороги – более 1,4 см, кнопка вызова сотрудника – имеется, высота – 137см, кнопка вызова сотрудников для инвалидов – имеется, высота – 90см, входная группа: ширина проемов в свету на входе – 94см, ширина дверей в свету в тамбуре – 120см, ширина тамбура – 136 см, пороги на входе (менее 1,4см) – имеются, более 1,4 см, пороги в тамбуре (менее 1,4 см) – имеются, более 1,4см

3.3. лестничные марши – ширина 120см

- с 1 на 2 этаж - не доступны (отсутствует техническая возможность установки подъемника)

3.4. Дверные проемы и двери в помещения здания ширина проема в свету - 79 см, двери одностворчатые 79 см, двухстворчатые - 120см, пороги: имеются, более 1,4 см

3.5. Для учащихся с НОДА в здании доступны помещения:

	1 этаж	2 этаж
Для передвигающихся самостоятельно	2 групповых помещения Кабинет педагога-психолога Компьютерный класс Медицинский кабинет	2 групповых помещения Музыкальный зал Кабинет учителя – логопеда Лечебный кабинет
Для передвигающихся с помощью взрослого		
Для передвигающихся в креслах – колясках		

- 3.6. Для обучающихся с нарушениями зрения созданы следующие условия доступности:
- при входе в учреждение и в помещении размещены тактильные пиктограммы для слепых и слабовидящих людей для ориентирования в помещении;
 - в фойе установлены поручни из нержавеющей стали;
 - дверные полотна оклеены контрастной лентой;
 - ступни лестничного марша оклеены противоскользящей лентой;
 - на полу в фойе и коридорах выложена тактильная плитка;
 - при входе в учреждение установлена тактильная мнемосхема «План расположения помещений в учреждении»;
 - при входе в групповые помещения и кабинеты установлены тактильно-звуковые информаторы «Говорящая табличка «НООТ»»;
 - в фойе учреждения установлен специальный информационный терминал для обмена получения и передачи информации для инвалидов с нарушением зрения, опорно-двигательного аппарата «Круст 42/1»;
 - при входе установлен световой маяк;
 - в фойе установлена «бегущая строка»

4. Для обеспечения доступности инвалидов и МГН к зданию МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г.Перми по адресу: ул.Танкистов, 66 и образовательным услугам планируется выполнение следующих мероприятий:

4.1. планируемые мероприятия для создания условий для обучающихся с НОДА:

	2020 год	2021 год	2022 год
Для передвигающихся самостоятельно	Не запланировано	Не запланировано	Не запланировано
Для передвигающихся с помощью взрослого			
Для передвигающихся в креслах – колясках			

4.2. планируемые мероприятия для создания условий для учащихся с нарушениями зрения: не запланированы

Выводы комиссии / проверяющего:

1. Нормативно – правовые акты по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения в учреждении имеются.

2. Распорядительные и иные требуемые документы ОУ, регламентирующие вопросы создания в учреждении доступной среды, имеются в полном объеме.

3. В ОУ г. Перми:

3.1. Для обучающихся с НОДА:

Категория обучающихся с НОДА:	Доступность помещений:	Доступность помещений:
	Ул. Подводников,12	Ул. Танкистов,66
Для передвигающихся самостоятельно	1 – 2 этажи	1 – 2 этажи
Для передвигающихся с помощью взрослого	1 – 2 этажи	1 – 2 этажи

Для передвигающихся в креслах – колясках	1 – 2 этажи	1 – 2 этажи
--	-------------	-------------

3.2. Для учащихся с нарушениями зрения условия в ОУ созданы.

Предложения комиссии:

Заведующему ОУ:

- обеспечить своевременную актуализацию внутренних документов ОУ, в части организации доступной среды;

- продолжить работу по организации исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Председатель:

начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента образования

Соболева Ирина Валерьевна, Соболева Ирина Валерьевна,

Члены комиссии:

главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента образования

Плешакова Вероника Андреевна, Плешакова Вероника Андреевна,

Экземпляр акта получен "02" марта 2020 г., о необходимости согласования акта в течение 3 рабочих дней извещён.

Зеленский (должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

Зеленский (должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на _____ листах.
(указать при наличии)

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Протокол разногласий/возражения к акту прилагается на _____ л.
(указать при наличии)

С актом ознакомлен, с протоколом разногласий/возражений согласен / не согласен
(нужное подчеркнуть):

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемого учреждения, его подпись)

**Деятельность по созданию условий доступности
для инвалидов и иных маломобильных групп населения**

МАДОУ «ЦРР-детский сад № 47» г.Перми
(наименование ОУ)

1	Определение соответствия распорядительных и иных документов ОУ, регламентирующих вопросы создания в учреждении доступной среды, действующему законодательству	Наличие (да, нет, не требуется)	Примечания
1.1	Актуальные нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее – МГН):	да	
1.1.1	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	да	
1.1.2	Федеральный закон от 01.12.2016 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	да	
1.1.3	Закон Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к информации, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»	да	
1.1.4	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»	да	
1.1.5	Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»	да	
1.1.6	СП 59.13330.2012. Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Утвержден Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605	да	
1.1.7	Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования администрации города Перми от 06.09.2016 № СЭД-08-01-09-1106 «Об организации работы по обеспечению беспрепятственного доступа	да	

	инвалидов и иных маломобильных групп населения к муниципальным образовательным учреждениям, подведомственных департаменту образования администрации города Перми»		
1.2	Приказ / приказы ОУ по вопросам создания доступной среды:		
1.2.1	- назначение ответственного по вопросам, связанным с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН населения к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	Копия приказа № 265 от 03.09.2019г
1.2.2	- проведение ежегодного инструктирования сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	Копия приказа № 264 от 03.09.2019г
1.2.3	- направление сотрудников ОУ на обучение по вопросам, связанным с обеспечением беспрепятственного доступа ОУ для инвалидов и МГН, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	Копия приказа № 343 от 19.10.2019г
1.2.4	- возложение обязанностей на сотрудников ОУ:	да	Копия приказа № 264 от 03.09.2019г
	по оказанию помощи инвалидам и МГН при предоставлении образовательных услуг в ОУ (сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им образовательных услуг и т.д.)	да	Копия приказа № 264 от 03.09.2019г
	по обеспечению условий по беспрепятственному получению инвалидами образовательных услуг по месту жительства (на дому)	нет	при необходимости
	по обеспечению условий по беспрепятственному получению инвалидами образовательных услуг в дистанционном режиме	нет	при необходимости
1.2.5	- допуск в ОУ собаки-проводника	нет	при необходимости
1.2.6	- допуск в ОУ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	да	Копия приказа № 264 от 03.09.2019г
1.3	Должностные инструкции сотрудников (включение вопросов, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН, предоставлением образовательных услуг инвалидам)	да	Копия приказа № 281 от 31.10.2017 № 287 от 03.11.2017г
1.4	Инструкции для сотрудников о порядке выполнения обязанностей, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	Копия приказа № 39 13.02.2017г. Копия инструкции ИОТ42-17

1.5	Журнал проведения ежегодного инструктирования сотрудников об условиях предоставления образовательных услуг инвалидам (на 01 сентября, на 20 января)	да	Даты проведения: 12.09.2019г 31.01.2020г
1.6	Документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение курсов, семинаров по обучению сотрудников, обязанности которых связаны с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	14 человек Копии удостоверений, сертификатов
1.7	Версия сайта ОУ для слабовидящих	да	скрин
1.8	Вопросы о создании доступной среды в годовом плане ОУ	да	Копия выписки из годового плана
2	Оценка обеспечения ОУ соответствующей нормативным требованиям доступности объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения	Наличие (да, нет, не требуется)	Примечания
2.1	Данные о категориях инвалидов в ОУ (форма прилагается)	да	прилагается
2.2.	Актуализированный паспорт доступности объектов ОУ	да	Утвержден 30.05. 2016г.
2.3	План мероприятий на 2019-2020 годы по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, пояснительная записка	да	Копия приказа № 265 от 03.09.2019г
2.4	Акты, предписания надзорных органов и иных контролирующих организаций по вопросам создания доступной среды в ОУ	да	Копия акта от 28.12.2017г.
2.5	Документы, подтверждающие устранение замечаний, предписаний надзорных органов и иных контролирующих организаций по вопросам создания доступной среды в ОУ	да	Копии договоров от 18.04.2018г. ООО Элемент консалтинг» От 31.07.2018г. ООО «Аврора Плюс»
2.6	Фотоотчет, видеотчет об условиях, созданных в ОУ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к образовательным услугам (п.12 ст.5 № 419-ФЗ от 01.12.2014)	да	
2.6.1	возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	да	
2.6.2	Доступность для инвалидов-колясочников:		
2.6.2.1	<i>Доступность для инвалидов – колясочников здания ОУ по адресу: Подводников, 12</i>		
	- пандус на входе	нет	
	- подъемник на входе	нет	

	- кнопка вызова сотрудника ОУ	да	
	<i>Доступность входной группы:</i>		
	- ширина дверных проемов в свету- 94см	да	
	- высота порогов – более 1,4см	нет	
	- ширина тамбура -136	да	
	<i>Доступность помещений 1 этажа (указать все помещения):</i>		
	- кабинеты заведующего	нет	порог более 1,4см
	- медицинский кабинет	нет	порог более 1,4см
	- кабинет дополнительного образования	нет	порог более 1,4см
	- кабинет педагога-психолога	нет	порог более 1,4см
	- кабинет учителя-логопеда	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 1	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 2	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 3	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 4	нет	порог более 1,4см
	- групповые помещения № 11	нет	порог более 1,4см
	<i>Доступность лестничных маршей с 1 на 2 этаж:</i>		
	- ширина – 120 см	да	
	- дополнительные поручни	нет	
	- подъемник	нет	
	<i>Доступность помещений 2 этажа (указать все помещения):</i>		
	-групповые помещения № 5	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 6	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 7	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 8	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 9	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 10	нет	порог более 1,4см
	- компьютерный класс	нет	порог более 1,4см
	-музыкальный зал	нет	порог более 1,4см
2.6.2.2	<i>Доступность здания ОУ</i>		

	<i>по адресу: Танкистов, 66</i>		
	- пандус на входе	да	
	- подъемник на входе	нет	
	- кнопка вызова сотрудника ОУ	да	
	<i>Доступность входной группы:</i>		
	- ширина дверных проемов в свету- 120	да	
	- высота порогов – более 1,4	нет	
	- ширина тамбура - 160	да	
	<i>Доступность помещений 1 этажа (указать все помещения):</i>		
	-групповые помещения № 13	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 15	нет	порог более 1,4см
	- кабинет педагога-психолога	нет	порог более 1,4см
	- компьютерный класс	нет	порог более 1,4см
	-медицинский кабинет	нет	порог более 1,4см
	-кабинет заведующего	нет	порог более 1,4см
	<i>Доступность лестничных маршей с 1 на 2 этаж:</i>		
	- ширина - 120	да	
	- дополнительные поручни	нет	
	- подъемник	нет	
	<i>Доступность помещений 2 этажа (указать все помещения):</i>		
	-групповые помещения № 14	нет	порог более 1,4см
	-групповые помещения № 12	нет	порог более 1,4см
	- музыкальный зал	нет	порог более 1,4см
	- кабинет учителя-логопеда	нет	порог более 1,4см
	-лечебный кабинет	нет	порог более 1,4см
2.6.3	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах	да	№ 264 от 03.09.2019г
2.6.4	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности:		
	- с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет	
	- с нарушениями зрения	да	

	- с нарушениями слуха	да	
2.6.5	дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	да	
2.6.6	оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	да	№ 264 от 03.09.2019г
2.6.7	в случае если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов:		
	- согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги	нет	
	- обеспечение предоставления образовательных услуг по месту жительства инвалида	не требуется	
	- обеспечение предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме	не требуется	